Poligono Industrial, Calle Herreros, Calle Ntra. Sra. de la Estrella, 31 Tel. 954 770 274 CORIA DEL RIO



Kilómetros:

54.254 km

Potencia:

Emisiones:

144

55 KW (73 CV)

25/11/2025

Datos del vehículo

Peugeot Partner Furgon BlueHDi 75 Pro Standard 600kg 55 kW (73 CV)

Sí



Matrícula:
4051LHM
13 / 07 / 2020
Garantía:
Combustible:
Diésel
Color:
N.D.
4.1
Libre de siniestros:

Precio 12.200 €

Precio financiado 12.200€

* Precio al contado 12.200 €. Entrada inicial 0,00 €. Duración mínima del contrato 48 meses. Importe total a plazos: 21.696,70 €, 120 meses con cuotas mensuales de 176,79 €, TIN: 8,99 % TAE: 10,27 %. (La T.A.E., así como la primera cuota podrán variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Comisión de apertura financiada 3,95 % (481,90 €). Seguro de Protección de Pago opcional incluido. Importe de la prima 1.761,70 €, financiada incluida en cuota. Importe total financiado 21.696,70 €, y total a devolver 13.961,70 € (total intereses 7.253,10 €). Los cálculos expuestos son de carácter orientativo y no constituyen oferta definitiva. De ellos no se deriva compromiso u obligación ni por parte del usuario de esta Web ni de la Entidad Financiera en la aceptación del crédito.

Equipamiento de serie y características

Carrocería tipo furgón derivado de turismo con cabina sencilla de 3 puertas, techo tipo serie, batalla corta regular, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EMP2, carrocería & puertas (local): furgón derivado de turismo de 3 puertas

Paragolpes delantero y trasero en negro/gris (no pintado)

Puerta conductor y pasajero con bisagras delanteras

Retrovisor exterior del conductor y acompañante ajustable desde el interior con intermitente integrado

Llantas delanteras y traseras en acero de 15 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 38,1 y 16,5

Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena

Pintura negra

Toma/s de 12v en los asientos delanteros

Dos plazas (2+0)

Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)

Asiento delantero del conductor y acompañante individual

Volante en material plástico ajustable en altura y en profundidad

Cierre centralizado con llave

Limitador de velocidad

Elevalunas eléctricos delanteros

Dirección asistida

Sujetavasos en los asientos delanteros

Sistema de vent		
	tilación	
Aire acondiciona	ado	
Dos altavoces		
Equipo de audio	o con radio AM/FM, RDS y radio digital	
Control remoto o	de audio en el volante	
Regulación de lo	os faros con ajuste de altura manual	
Control de cruce	ero	
Luces de lectura	a delanteras	
Luz en el malete	ero	
Cuentarrevolucio	ones	
Ordenador de vi	iaje con consumo medio, consumo instantáneo y autonomía	
Cuatro frenos de	e disco siendo dos ventilados	
ABS		
Control electróni	ico de tracción	
Sujeción de car	ga con ganchos	
	antera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión e torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes	
Airbag frontal de	el conductor	
Dos reposacabe	ezas en asientos delanteros ajustables en altura	
Cinturón de seg	uridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores	
Limpionarchiis		
Limpiaparabrisa	s delantero con intermitencia automática	
	is delantero con intermitencia automatica isto con llanta en acero de tamaño normal	
	esto con llanta en acero de tamaño normal	
Rueda de repue	esto con llanta en acero de tamaño normal	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia nque en pendiente	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia nque en pendiente nto opcional	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia nque en pendiente nto opcional	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran	esto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia nque en pendiente hto opcional JRA	
Rueda de repue: Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [P0WP] [GLS]	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia nque en pendiente nto opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia nque en pendiente Into opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido TRAS.TITULOS.TAPIZADO	
Rueda de repue: Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY]	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia nque en pendiente nto opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido	
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS	Isto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia aque en pendiente Into opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido TRAS.TITULOS.TAPIZADO Curitiba Tritono tela	
Rueda de repue: Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17]	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia rique en pendiente Into opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido TRAS.TITULOS.TAPIZADO Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante	290,00€
Rueda de repue: Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] []	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia rique en pendiente nto opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido FRAS.TITULOS.TAPIZADO Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel	290,00€
Rueda de repue: Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] []	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia ique en pendiente nto opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros	290,00€
Rueda de repue: Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] [] []	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia lique en pendiente Into opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros Iluminación luces automática	290,00€
Rueda de repue: Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] [] [] []	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia rique en pendiente ato opcional URA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros Iluminación luces automática Asientos para niños sin anclajes e isofix	290,00€
Rueda de repuer Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] [] [] [] [] []	isto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia ique en pendiente Into opcional URA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros Iluminación luces automática Asientos para niños sin anclajes e isofix Cinturon pirotecnico con alarma	290,00€
Rueda de repuer Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] [] [] [] [] [] []	isto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia ique en pendiente INTO opcional JRA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curítiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros Iluminación luces automática Asientos para niños sin anclajes e isofix Cinturon pirotecnico con alarma Control dinamico de estabilidad	290,00€
Rueda de repuer Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] [] [] [] [] []	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia ique en pendiente Into opcional URA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros Illuminación luces automática Asientos para niños sin anclajes e isofix Cinturon pirotecnico con alarma Control dinamico de estabilidad Elevalunas delant conductor mando eléctrico estándar	290,00€
Rueda de repuer Control de estat Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia ique en pendiente Into opcional URA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros Illuminación luces automática Asientos para niños sin anclajes e isofix Cinturon pirotecnico con alarma Control dinamico de estabilidad Elevalunas delant conductor mando eléctrico estándar Rueda de chapa 15 pulgadas gris	290,00€
Rueda de repuer Control de estab Distribución elec Sistema de serv Control de arran Equipamien TIPO DE PINTU [POWP] [GLS] FICHA.VO.EXT [OAFY] EXTRAS [PC17] [] [] [] [] [] [] []	sto con llanta en acero de tamaño normal bilidad ctrónica de la frenada vofreno de emergencia ique en pendiente Into opcional URA Banquise Blanco sólido Pintura sólido Pintura sólido Curitiba Tritono tela Puerta lateral derecha deslizante Tecnolo airbag generador de gas 1 nivel 2 altavoces delanteros + 2 tweeters delanteros Illuminación luces automática Asientos para niños sin anclajes e isofix Cinturon pirotecnico con alarma Control dinamico de estabilidad Elevalunas delant conductor mando eléctrico estándar	290,00€

	Montaje neumatico 15 pulgadas
	Lector de tarjeta delantero
	Neu 195/65 r15 pulgadas 91h
	Neumático continental
	Con stop start motor de arranque
	Aire acondicionado simple
	Regulador y limitador de velocidad
	Retrovisor exterior térmico
	Montaje rueda chapa
	Rueda de repuesto estandar
0	Testigos visual+sonoro cinturón delant conductor

Precio Vehículo Nuevo en España (Año 2020):

23150 €

Esta oferta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de emisión. Si durante este período el vehículo ofertado fuera vendido, dicha oferta quedará automáticamente sin efecto.

Le informamos que los datos personales que Vd. nos facilita, así como aquellos otros que nos facilite durante la relación comercial, serán incorporados a un fichero titularidad de CORIA DEL RIO, con la finalidad de realizar una correcta gestión de la relación contractual y administrativa, atender a sus consultas y solicitudes, realizar un control de calidad sobre nuestros productos y servicios, remitirle comunicaciones personales y obsequios dirigidos a nuestros clientes, realización de encuestas de opinión y fines estadísticos, y para informarle periódicamente de novedades, productos y/o servicios tanto por medios escritos como electrónicos, pudiendo ser tales informaciones adecuadas a sus perfiles particulares.

Sus datos podrán ser incorporados a un fichero titularidad de la Marca del vehículo, para atender adecuadamente, en su caso, a las garantías y responsabilidades del vehículo indicado y de los productos y servicios que suministra, y para las mismas finalidades antes indicadas.

Asimismo, sus datos podrán ser comunicados al resto de empresas del Grupo de la Marca del vehículo en la Unión Europea, pertenecientes a los sectores de automoción, financiero y asegurador y a los Concesionarios de la Red Oficial y/o Servicios Oficiales de Postventa, para las mismas finalidades antes indicadas. Si no desea que sus datos personales sean comunicados, por favor, indíquenoslo poniéndose en contacto con CORIA DEL RIO.

Localidad: CORIA DEL RIO

Galería fotográfica

Peugeot Partner Furgon BlueHDi 75 Pro Standard 600kg 55 kW (73 CV)

12200 €



































